



ГОСУДАРСТВЕННАЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ

143010, г. Одинцово-10 Московской области, тел. 598-54-01, 598-74-25

(наименование территории, ведомства)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 50.РА.01.493.П.007094.03.05 ОТ 23.03.2005 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство, применение (использование) и реализация новых видов продукции; продукция, ввозимая на территорию Российской Федерации

Радиаторы алюминиевые для систем отопления типа CONDAL модели 45, 60, 70, 80

изготовленная в соответствии
НД изготовителя.

СООТВЕТСТВУЕТ ~~(НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)~~ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.1.4.1074-01, ГН 2.1.5.1315-03

Организация — изготовитель

"Roca Calefaccion s.l.", Avda. Diagonal, 513 08029 Barcelona (Испания)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

"Roca Calefaccion s.l.", Avda. Diagonal, 513 08029 Barcelona (Испания)

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол № 3935 от 21.03.2005г. АИЛЦ 842 ЦГСЭН РВСН (Акк.РОСС RU 0001.511850)

№ 1465890

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели (факторы)

Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и т.д.)

Модельная среда - дистиллированная вода, мг/л:
формальдегид
алюминий
железо
марганец
хром 3+
хром 6+
никель
запах, балл
привкус
изменение цвета и прозрачности модельной среды

не более:
0,05
0,5
0,3
0,1
0,5
0,05
0,1
1
не допускается
не допускается

Область применения:

Оборудование для систем отопления.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

В соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя.

Информация, наносимая на этикетку:

Наименование продукции, страна и фирма-изготовитель, информация о сертификации - на русском языке.

Заключение действительно до 24.03.2010 г.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Бланк N 1465890